




alutecSERVICE



TRASPORTI A CATENA
CHAIN CONVEYORS


ALUFLEX


alutec
GROUP

Trasporti a catena

Chain conveyors

ALUFLEX





alutecSERVICE

CATENE

CHAINS

Realizzate con diverse dimensioni e materiali, rispondono e si adeguano a diverse esigenze.

Made up in different dimensions and materials, are suitable to different necessities

A RICHIESTA

Catene con inserti antiscivolo per trasporti inclinati fino a 25°

Catene con elementi gommati per elevatori e discensori

Catene per trasporti ad accumulo

Catene per trasporti verticali

Catene in acciaio

ON DEMAND

Chains with non slip devices for sloped up to 25° conveyors

Chains with rubber components for elevators and descenders

Chains for feeding conveyors

Chains for vertical conveyors

Steeling steel chains.

CARATTERISTICHE CATENE IN RESINA ACETALICA

Larghezze

mm 63
mm 82,5
mm 114,3
mm 190,5
mm 254
mm 304,8

ACETAL CHAIN MAIN FEATURES

Width

mm 63
mm 82,5
mm 114,3
mm 190,5
mm 254
mm 304,8

CARATTERISTICHE CANALI




Larghezze

mm 65
per catena da mm 63
mm 86
per catena da mm 82,5
mm 127
per catena da mm 114,3
mm 196
per catena da mm 190,5
mm 259
per catena da mm 254
mm 314
per catena da mm 304,8

CHANNELS MAIN FEATURES

Width

mm 65
for mm 63 chain
mm 86
for mm 82,5 chain
mm 127
for mm 114,3 chain
mm 196
for mm 190,5 chain
mm 259
for mm 254 chain
mm 314
for mm 304,8 chain



La più piccola della famiglia, adatta ai settori alimentari e farmaceutici, si snoda veloce e silenziosa.

Larghezza mm 63

The smallest, suitable to the food and pharmaceutical sectors, winds fast and silent.

mm 63 wide




New

CURVE

BENDS

**Flessibilità
per tutte le
esigenze**





Per «ALUFLEX» nulla è impossibile. Corre veloce, sale, scende, curva, entra, esce, si ferma, riparte; questo è «ALUFLEX».

Forme e applicazioni illimitate, per esigenze illimitate.

For «ALUFLEX» nothing is impossible.

It quick runs, goes up and down, in and out, bends, stops and restarts. This means «ALUFLEX».

No limit in shapes and utilizations in order to satisfy unlimited demands.




TESTATE

MOTORIZZATE

MOTORIZED HEADS

Diverse realizzazioni per diverse soluzioni, proiettate all'economia, quando serve, come nella soluzione DIRETTA o proiettate alle soluzioni tecnicamente più evolute, come quella RINVIATA e CENTRALE quando ingombri e continuità operativa sono un imperativo. Tante soluzioni sotto ad un unico comune denominatore: affidabilità.

A lot of realizations for a lot of solutions, planned for saving just like in the DIRECT SOLUTION or planned for the most progressive technological solutions just like the DRIVEN and the CENTRAL ones. Where the categorical imperative means dimensions and continuous work. A lot of solutions under a common denominator: reliability.



MODULO

DI TRASFERIMENTO



MOVING MODULUS



Indispensabile, affidabile e di semplice applicazione, permette il trasferimento dei materiali da una linea e l'altra, mantenendo stabilità e continuità del prodotto.

Essential, reliable and of simple use, it allows to move the materials from a line to another one keeping the stability and the continuity of the product.

SISTEMA DI TENSIONAMENTO TENSION SYSTEMS



E' un sistema che nonostante la sua semplicità risponde efficacemente alla funzione per la quale è stato progettato, infatti, garantisce stabilità e continuità meccanica allo scorrimento della catena, che sottoposta a diver-

si carichi e diverse temperature di esercizio non riuscirebbe altrimenti a mantenere.

It's a very simple system but able to give efficient replies. In fact it insures mechanical stability and continuity of the sliding chain, always subject to different loads and working temperatures.

ACCESSORI FITTING


Semplici, affidabili, flessibili.
Simple, reliable, flexible.



Piedi di sostegno
Supporting feet



Guide di contenimento
Containing slides





alutec**srl**

via Mafalda di Savoia, 9
42124 Reggio Emilia - Italia
tel ++39 0522 512580
fax ++39 0522 512542
alutec@alutec-srl.com
www.alutecsrl.it

alutec**SERVICE**

via Salimbene da Parma, 2/b
42124 Reggio Emilia - Italia
tel ++39 0522 533161
fax ++39 0522 533022
alutecsrl@tin.it
www.alutecsrl.it

tecno-ind**FOOD**

Via Grandi, 5
43038 Sala Baganza (Parma) - Italia
tel ++39 0521 836738
fax ++39 0521 548884
info@tecnoindfood.191.it



Via Amman, 8
33084 Cordenons (PN) - Italia
tel ++39 0434 538209
fax ++39 0434 539812
info@alutecmeccanica.com
www.alutecmeccanica.com